Bochemit®
WOOD CARE SINCE 1968

TECHNICKÝ LIST

OPTI F+$_r$ PREVENCE



KONCENTROVANÝ KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA PROTI PLÍSNÍM, DŘEVOKAZNÉMU HMYZU (NAPŘ. TESAŘÍK) A HOUBÁM (NAPŘ. DŘEVOMORKA). K OCHRANĚ DŘEVA V INTERIÉRU (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, PODLAHY).

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU:
› vysoce účinná a dlouhodobá preventivní ochrana
› vodou ředitelný
› určený pro interiéry
› preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 (ČSN EN 335)
› testován podle evropských technických norem (EN 113-1, EN 46-1, EN 73)
› vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 a 14001

OBLASTI POUŽITÍ: Pro povrchovou impregnaci dřeva, dřevěných stavebních konstrukcí a dalšího stavebního řeziva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (třídy použití 1 a 2 dle ČSN EN 335) staveb proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, plísním a dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít krycí nátěr.

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1: F_B, I_P, P, 1, 2, S

ÚČINNÉ LÁTKY:
Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid, Polymerní betain, Permethrin, Penflufen

OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK: limit pro A/e), VŘNH 130 g/l, obsahuje max. 1,3 g/l VOC v aplikačním roztoku, celkový obsah těkavých organických látek vyjádřeno hmotnostním procentem v koncentrátu: 1,3 %.

RELATIVNÍ HUSTOTA (při 20 °C): 1,00 – 1,03
HODNOTA pH (při 20 °C): 2,00 – 2,6

VLASTNOSTI A VZHLED OŠETŘENÉHO DŘEVA:
Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá. Bezbarvá varianta nemění vzhled ošetřeného dřeva.

APLIKACE: nátěr, postřik, máčení

BAREVNÉ VARIANTY: bezbarvý, hnědý a zelený

TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:
Před použitím promíchejte! Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a případných starých nátěrů Neaplikujte na mokrý nebo promrzlý podklad. Ošetření dřeva se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na

CZ

Bochemie WOOD CARE

celém povrchu dřeva. Doba máčení závisí na vlhkosti dřeva. Při aplikaci nátěrem nebo postřikem se opakované nánosy provádí vždy až po zaschnutí předchozího. Výrobek není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou. Ošetřené dřevo nesmí být během skladování, transportu a instalace vystaveno dlouhotrvajícímu dešti.

Střešní fólie: Zabraňte vystavení mokrého impregnovaného dřeva pokládce střešních folií. Střešní fólii můžete pokládat až po dokonalém zaschnutí přípravku na ošetřeném dřevě. Zabraňte kontaktu pracovního roztoku s již instalovanou střešní fólií při dodatečné ochraně dřevěné konstrukce.

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY:
› Třída použití 1 a 2 (interiér) – časově neomezená (pravidelná kontrola)

DOBA POUŽITELNOSTI: 36 měsíců

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ PŘÍPAVKU			
TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	**METODA APLIKACE**	**ŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU BOCHEMIT: VODA**	**MIN. PŘÍJEM KONCENTRÁTU**
Interiér (1-2)	nátěr, postřik (1x)	1:9 (10 %)	10 g/m^2
	máčení / doba máčení (vlhkost dřeva 20–40 %)		
	15 minut	1:9 (10 %)	
	30 minut	1:13 (7 %)	
	45 minut	1:19 (5 %)	

VELIKOST BALENÍ: 1 kg, 5 kg, 25 kg, 600 kg, 1000 kg

SKLADOVÁNÍ:
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Teplota skladování: -15 až +30 °C.

KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY:
Bochemit Opti F+$_r$ není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit Opti F+$_r$ s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie.

UPOZORNĚNÍ:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle regionálních předpisů.

PRVNÍ POMOC:
Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Jedná se o nebezpečný odpad. Při manipulaci s odpadem je nutno použít předepsané ochranné prostředky a zabránit úniku odpadu do životního a pracovního prostředí. Odpad je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý pro sanaci a kontaminovaný obal likvidovat jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Datum revize: 03.09.2026

DISTRIBUTOR:
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.
Tovární 319, 735 81 Bohumín, Česká republika
E: bochemie@bochemie.cz
www.bochemit.eu **www.bochemie.cz**